

Terasová doska Termojaseň Profix 2, jemne drážkovaný / hladký

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55977/8143	21 mm	100 mm	4 300 mm

Elegantný vzhľad, fantastické línie.

Termodrevo Jaseň láka vďaka svojej mimoriadnej kresbe. Línie letokruhov sa formujú do stále nových, fascinujúcich obrazov.

Európsky jaseň má domov v strednej Európe, ale darí sa mu aj v euroázijských oblastiach. Tento listnatý strom rastie až do výšky 35 metrov a dožíva sa 60 až 100 rokov. Tepelným spracovaním sa surové drevo spracuje na Termodrevo Jaseň.

Termodrevo Jaseň je jednou z rozmerovo najstabilnejších drevín v našich šírkach, s prvotriednou trvanlivosťou. Pôvodne svetlohnedé s tmavým jadrom si zušľachtením na Termodrevo jaseň osvojilo tmavý základný tón značky "Latte Macchiato", na ktorom sa objavujú obrisy letokruhov. Vďaka svojej kompaktnej textúre a hladkému povrchu je príjemný na chodenie.

Tiež v prešedivom štádiu si zachováva štýl. Surové drevo pre naše terasy z Termojasňa sa v oblastiach rastu v Európe veľmi kontroluje. Preto patrí Termojasňu prvenstvo čo sa týka ekológie.



VLASTNOSTI



Trieda trvanlivosti 1



skryté kotvenie



jemne drážkovaný /
hladký Profix 2

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	21 mm
Šírka	100 mm
Dĺžka	4 300 mm
Hmotnosť	5,87 kg

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termojasen-profix-2--jemne-drazkovany--hladky-p13261717>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



DREVO JE NÁŠ SVET

Terasové dosky

Drevina/Materiál	Termojaseň
Kvalita	A
Stavba dosiek	plný profil
Stupeň vysušenia	tepelne upravené
Odtieň	tmavo hnedá
Vzhľad	fladrová textúra
Trvanlivosť (EN 350-2)	Trieda 1
Pôvod	Európa
Rozteč podkladových hranolov (doporučené)	400 mm

PRÍSLUŠENSTVO

Podkladové konštrukcie

Podkladový hranol Impregnovaná borovica NTR A KD hnedý

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka
55636/0140	45 mm	70 mm

Príslušenstvo k pokládke

Plastový X2 klip, 100 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balenia	Hrúbka	Šírka
55781/5006	100 ks	0 mm	0 mm

Plastový X klip, 200 ks v balení

Artiklové číslo	Obsah balenia	Hrúbka	Šírka
55985/0003	200 ks	14.3 mm	19,7 mm

Podložky

Montážna podložka, rola

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55013/0195	8 mm	70 mm	2000 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/teraso-va-doska-termojasen-prefix-2--jemne-drazkovany--hladky-p13261717>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Terasové podpery

Terasová podpera TP4 11 - 15 cm

Artiklové číslo

55013/0175

Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo

55017/0001

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo

55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo

55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo

55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo

55017/0005

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo

55017/0006

Olej Pullex Bodenöl 54602 Farblos (Natur)

Artiklové číslo

55017/0017

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termojasen-profix-2--jemne-drazkovany--hladky-p13261717>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



TERRASYS beko - izolačný náter na rezné hrany, transparentný

Artiklové číslo

55022/0002

Príslušenstvo

Stupňovitý vrták pre terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Hrúbka

4.7 mm

Šírka

4,7 mm

Dĺžka

25 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/teraso-va-doska-termojasen-prefix-2--jemne-drazkovany--hladky-p13261717>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

