

## Kompaktná pracovná doska Fundermax Interior Plus Čierna 0080 SX - hrubý povrch / IP - hladký povrch, čierne jadro

Artiklové číslo	Hrúbka	Obsah balenia	D x Š
23788/0080	12 mm		4 100 x 1 300 mm

Kompaktné dosky sa vyrábajú podľa európskej normy EN 438 v laminačných lisochoch pod vysokým tlakom a za veľkej teploty z prírodných vlákien a syntetických živíc.


### Vlastnosti:

- > jednoduché čistenie
- > zdravotná nezávadnosť
- > jednoduché opracovanie
- > jednoduchá montáž
- > dlhá životnosť

### Použitie:

- > kuchynské dosky a zásteny
- > stolové a umývadlové dosky
- > dizajnový nábytok
- > vnútorné obklady stien
- > nábytok a skrinky do vlhkých priestorov
- > sprchové a WC kabínky
- > pracovné dosky so zvýšenou odolnosťou

## DEKOR



### 0080 SX/IP Čierna

Povrchová štruktúra Saxum - hrubý povrch

## VLASTNOSTI



D-s2, d0

EN

EN 438-4



1



Jednoduchá údržba



Hygienicky bezpečný



Odolnosť voči  
rozpúšťadlám

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4291275>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.





Odolný proti nárazu

## ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	12 mm
Šírka	1 300 mm
Dĺžka	4 100 mm
Hmotnosť	92,742 kg
<b>Doska</b>	
Ochranná fólia	s ochrannou fóliou
Použitie	výroba nábytku, interiér
Dekor	obojsstranný dekor
Povrch z druhej strany	IP
<b>Pracovná doska</b>	
Materiál	Kompaktné pracovné dosky
<b>Kompaktná doska</b>	
Jadro	čierne
Klasifikácia EN 438	CGS

## PRÍSLUŠENSTVO

### Lepidlá a čističe

#### Unika ColorJoint lepidlo/tmel, biela

Artiklové číslo  
23923/0001

#### Unika ColorJoint lepidlo/tmel, dub

Artiklové číslo  
23923/0002

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4291275>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



**Unika ColorJoint lepidlo/tmel, hnedá**

Artiklové číslo

**23923/0003**

**Unika ColorJoint lepidlo/tmel, sivá**

Artiklové číslo

**23923/0004**

**Unika ColorJoint lepidlo/tmel, čierna**

Artiklové číslo

**23923/0005**

**Unika univerzálny čistiaci prostriedok na povrch pracovnej dosky**

Artiklové číslo

**23923/0006**

**Unika odmasťovač/čistič na spoj pracovných dosiek**

Artiklové číslo

**23923/0007**

## Laminátové pracovné dosky

**Unika ľanový olej na hrany kompaktných dosiek, 20 ml**

Artiklové číslo

**23923/0008**

**Unika spojovacie kovanie na kompaktné dosky od hrúbky 12 mm**

Artiklové číslo

**23923/0009**

**Upevňovacia sada pre drezy Egger 1436002, masívne drevo**

Artiklové číslo

**67400/0010**

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4291275>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



## Upevňovací a kotviaci materiál

Häfele 039.00.267 / Mosazné rozbaľovací puzdro s vnútorným závitom M6, pre vŕtaný otvor s priemerom 8 mm, dĺžka 9 mm

Artiklové číslo	Dĺžka
71039/0267	0 mm

## Exteriérové

SikaTack® obojstranná lepiaca páska 33 m

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0058	3 mm

Sikaflex® 552 biely

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0087	300 ml

Sikaflex® 552 čierny

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0088	300 ml

Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0086	250 ml

Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0056	1 l

Sika - minerálna drôtenka

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0085	6 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4291275>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

