

Kompaktná pracovná doska Fundermax Interior Plus Čierna 0080 SX - hrubý povrch / IP - hladký povrch, čierne jadro

Artiklové číslo	Hrúbka	Obsah balenia	D x Š
23789/0080	12 mm		4.100 x 647 mm

Kompaktné dosky sa vyrábajú podľa európskej normy EN 438 v laminačných lisochoch pod vysokým tlakom a za veľkej teploty z prírodných vlákien a syntetických živíc.


Vlastnosti:

- > jednoduché čistenie
- > zdravotná nezávadnosť
- > jednoduché opracovanie
- > jednoduchá montáž
- > dlhá životnosť

Použitie:

- > kuchynské dosky a zásteny
- > stolové a umývadlové dosky
- > dizajnový nábytok
- > vnútorné obklady stien
- > nábytok a skrinky do vlhkých priestorov
- > sprchové a WC kabínky
- > pracovné dosky so zvýšenou odolnosťou

DEKOR



0080 SX/IP Čierna

Povrchová štruktúra Saxum - hrubý povrch

VLASTNOSTI



D-s2, d0

EN

EN 438-4



1



Jednoduchá údržba



Hygienicky bezpečný



Odolnosť voči
rozpúšťadlám

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4823003>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.





Odolný proti nárazu

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	12 mm
Šírka	647 mm
Dĺžka	4 100 mm
Hmotnosť	46,157 kg
Doska	
Ochranná fólia	s ochrannou fóliou
Použitie	výroba nábytku, interiér
Dekor	obojsstranný dekor
Povrch z druhej strany	IP
Pracovná doska	
Materiál	Kompaktné pracovné dosky
Kompaktná doska	
Jadro	čierne
Klasifikácia EN 438	CGS

PRÍSLUŠENSTVO

Lepidlá a čističe

Unika ColorJoint lepidlo/tmel, biela

Artiklové číslo

23923/0001

Unika ColorJoint lepidlo/tmel, dub

Artiklové číslo

23923/0002

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4823003>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Unika ColorJoint lepidlo/tmel, hnedá

Artiklové číslo

23923/0003

Unika ColorJoint lepidlo/tmel, sivá

Artiklové číslo

23923/0004

Unika ColorJoint lepidlo/tmel, čierna

Artiklové číslo

23923/0005

Unika univerzálny čistiaci prostriedok na povrch pracovnej dosky

Artiklové číslo

23923/0006

Unika odmasťovač/čistič na spoj pracovných dosiek

Artiklové číslo

23923/0007

Laminátové pracovné dosky

Unika ľanový olej na hrany kompaktných dosiek, 20 ml

Artiklové číslo

23923/0008

Unika spojovacie kovanie na kompaktné dosky od hrúbky 12 mm

Artiklové číslo

23923/0009

Upevňovacia sada pre drezy Egger 1436002, masívne drevo

Artiklové číslo

67400/0010

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4823003>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Upevňovací a kotviaci materiál

Häfele 039.00.267 / Mosazné rozbaľovací puzdro s vnútorným závitom M6, pre vŕtaný otvor s priemerom 8 mm, dĺžka 9 mm

Artiklové číslo	Dĺžka
71039/0267	0 mm

Exteriérové

SikaTack® obojstranná lepiaca páska 33 m

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0058	3 mm

Sikaflex® 552 biely

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0087	300 ml

Sikaflex® 552 čierny

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0088	300 ml

Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0086	250 ml

Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0056	1 l

Sika - minerálna drôtenka

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0085	6 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/interierove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-interior-plus-cierna-0080-sx---hruby-povrch--ip---hladky-povrch--cierne-jadro-p4823003>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

