

Kompaktná pracovná doska Fundermax Exterior 0428 NN/NW Cave, čierne jadro

Artiklové číslo	Hrúbka	Obsah balenia	D x Š
23766/0428	12 mm		4 100 x 647 mm

Kompaktné dosky sa vyrábajú podľa európskej normy EN 438 v laminačných lisochoch pod vysokým tlakom a za veľkej teploty z prírodných vlákien a syntetických živíc.

Vlastnosti:

- > jednoduché čistenie
- > zdravotná nezávadnosť
- > jednoduché opracovanie
- > jednoduchá montáž
- > dlhá životnosť

Použitie:

- > kuchynské dosky a zásteny
- > stolové a umývadlové dosky
- > dizajnový nábytok
- > vnútorné obklady stien
- > nábytok a skrinky do vlhkých priestorov
- > sprchové a WC kabínky
- > pracovné dosky so zvýšenou odolnosťou



DEKOR



0428 NN Cave
Povrchová štruktúra Enduro

VLASTNOSTI



D-s2, d0 (CWFT)



1



Jednoduchá údržba



Hygienicky bezpečný



Odolnosť voči
rozpúšťadlám



Tepelná odolnosť

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktno-dosky/exteriorove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-exterior-0428-nnnw-cave--cierne-jadro-p6806151>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.





Odolný proti nárazu

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	12 mm
Šírka	647 mm
Dĺžka	4 100 mm
Hmotnosť	46,157 kg
Doska	
Ochranná fólia	s ochrannou fóliou
Použitie	vonkajšie použitie
Dekor	obojsstranný dekor
Povrch z druhej strany	NT(NW)
Kompaktná doska	
Jadro	čierne

PRÍSLUŠENSTVO

Exteriérové

Sikaflex® 552 biely

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0087	300 ml

Sikaflex® 552 čierny

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0088	300 ml

Sika - minerálna drôtenka

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0085	6 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/exteriérove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-exterior-0428-nnnw-cave--cierne-jadro-p6806151>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0086	250 ml

Sika® Aktivator 205

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0056	1 l

SikaTack® obojstranná lepiaca páska 33 m

Artiklové číslo	Hrúbka
45517/0058	3 mm

SikaTack® Panel Primer

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0070	1 l

Lepidlo SikaTack® Panel 50

Artiklové číslo	Jednotka balenia
45517/0090	600 ml

Laminátové pracovné dosky

Unika spojovacie kovanie na kompaktné dosky od hrúbky 12 mm

Artiklové číslo
23923/0009

Upevňovacia sada pre drezy Egger 1436002, masívne drevo

Artiklové číslo
67400/0010

Upevňovací a kotviaci materiál

Häfele 039.00.267 / Mosazné rozbaľovací puzdro s vnútorným závitom M6, pre vŕtaný otvor s priemerom 8 mm, dĺžka 9 mm

Artiklové číslo	Dĺžka
71039/0267	0 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/plosne-materialy/kompaktne-dosky/exteriorove/kompaktna-pracovna-doska-fundermax-exterior-0428-nnnw-cave--cierne-jadro-p6806151>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

