

Terasová doska Termoborovica Profix 2 kartáčovaný / hladký

| | | | |
|-----------------|--------|--------|----------|
| Artiklové číslo | Hrúbka | Šírka | Dĺžka |
| 55987/0251 | 26 mm | 140 mm | 5.100 mm |

Prírodný a moderný vzhľad

Termodrevo borovica si zachováva prírodný vzhľad a kontrastnú farbu borovicového rastlého dreva s typickými hrčami. Borovica dorastá až do výšky 30m, čím severnejšie rastie, tým je drevo hustejšie.

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.

U tmavšieho termodreva sa vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich pôvodná hnedá farba na šedú. Prírodný proces starnutia dreva pôsobením poveternostných vplyvom nazývame aj atmosférická korózia dreva.

Pri pravidelnom ošetrení olejom si zachováva nádhernú stredne hnedú farbu. Tiež z ekologického hľadiska boduje výroba z tradičných európskych oblastí.

Foto je len ilustračné.



VLASTNOSTI



Trieda trvanlivosti 2



skryté kotvenie



kartáčovaný / hladký
Profix 2



EPD



EN 13501-1, D - s2 d0

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka

26 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-profix-2-kartacovany--hladky~p9138433>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



DREVO JE NÁŠ SVET

| | |
|----------|----------|
| Šírka | 140 mm |
| Dĺžka | 5 100 mm |
| Hmotnosť | 6,5 kg |

Terasové dosky

| | |
|---|---------------------|
| Drevina/Materiál | Termoborovica |
| Kvalita | A |
| Stavba dosiek | plný profil |
| Stupeň vysušenia | tepelne upravené |
| Odtieň | svetlo hnedá |
| Vzhľad | struktúra dreveniny |
| Trvanlivosť (EN 350-2) | trieda 2 |
| Pôvod | Európa |
| Rožteč podkladových hranolov (doporučené) | 500 mm |

PRÍSLUŠENSTVO

Podkladové konštrukcie

Podkladový hranol Impregnovaná borovica NTR A KD hnedý

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Artiklové číslo | Hrúbka | Šírka |
| 55636/0140 | 45 mm | 70 mm |

Príslušenstvo k pokládke

Plastový X2 klip, 100 ks v balení

| | | | |
|-----------------|---------------|--------|-------|
| Artiklové číslo | Obsah balenia | Hrúbka | Šírka |
| 55781/5006 | 100 ks | 0 mm | 0 mm |

Plastový X klip, 200 ks v balení

| | | | |
|-----------------|---------------|---------|---------|
| Artiklové číslo | Obsah balenia | Hrúbka | Šírka |
| 55985/0003 | 200 ks | 14.3 mm | 19,7 mm |

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-profix-2-kartacovany--hladky~p9138433>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Podložky

Montážna podložka, rola

| Artiklové číslo | Hrúbka | Šírka | Dĺžka |
|-----------------|--------|-------|---------|
| 55013/0195 | 8 mm | 70 mm | 2000 mm |

Terasové podpery

Terasová podpera TP4 11 - 15 cm

Artiklové číslo
55013/0175

Povrchová úprava

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo
55017/0001

Olej Pullex Bodenöl 52702 Java (svetlohnedý)

Artiklové číslo
55017/0002

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo
55017/0003

Olej Pullex Bodenöl 52802 Kongo (tmavohnedý)

Artiklové číslo
55017/0004

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo
55017/0005

Olej Pullex Bodenöl 54702 Lärche (smrekovec, žltohnedý)

Artiklové číslo
55017/0006

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-prefix-2-kartacovany--hladky~p9138433>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



Olej Pullex Bodenöl 54602 Farblos (Natur)

Artiklové číslo

55017/0017

TERRASYS beko - izolačný náter na rezné hrany, transparentný

Artiklové číslo

55022/0002

Príslušenstvo

Stupňovitý vrták pre terasy 4,7 x 25 mm

Artiklové číslo

55013/0270

Hrúbka

4.7 mm

Šírka

4,7 mm

Dĺžka

25 mm

Viac informácií <https://sk.jaf-development.com/shop/terasy/terasy-z-tepelne-upraveneho-dreva/terasova-doska-termoborovica-prefix-2-kartacovany--hladky~p9138433>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

